

Ordinanza sull'uso dei farmaci per i cavalli di Siena

Anmvi oggi Lunedì, 19 Marzo 2012



Il sindaco di Siena **Franco Ceccuzzi** ha firmato una nuova ordinanza sull'uso dei farmaci per i cavalli da Palio a scopo terapeutico. Il provvedimento è stato illustrato nel corso della riunione con i capitani.

Il provvedimento vieta di somministrare ai cavalli sostanze prive di riconosciuta ed accettata finalità terapeutica nella clinica equina. Queste sostanze proibite, e/o loro metaboliti, non devono essere quindi presenti nel corpo dell'animale che partecipa alla previsa ed al Palio.

E' consentita la somministrazione di sostanze, non appartenenti alla categoria precedente, il cui uso trova giustificazione nella tutela terapeutica del benessere animale esclusivamente al fine di ridurre esiti di patologie minori.

Queste sostanze, benché aventi giustificazione terapeutica, possono potenzialmente influenzare la prestazione dell'animale e non devono essere quindi presenti nel corpo dell'animale al momento della competizione ad eccezione di quelle di cui al successivo paragrafo (Sostanze somministrabili a scopo terapeutico).

Il farmaco deve essere somministrato previa prescrizione veterinaria.

L'ora, la data e le modalità di somministrazione devono essere riportate nella cartella clinica del cavallo nella quale va anche indicata la diagnosi nonché la quantità ed il modo di somministrazione del farmaco, sotto la responsabilità del Capitano.

Sostanze somministrabili a scopo terapeutico:

Antibiotici (escluso penicillina G-procaina)

Antiprotozoi

Antiulcera

Furosemide

Fenilbutazone

Flunixin meglumina

Antiparassitari (eccetto levamisolo e tetramisolo)

Sulfamidici

Mucolitici

Vitamine

Le sottoelencate sostanze sono somministrabili entro un valore plasmatico soglia:

Il fenilbutazone può essere somministrato ad una dose che non ecceda 4.4 mg/Kg nelle 24 ore. La somministrazione del farmaco deve essere sospesa 24 ore prima della competizione sia nel caso di somministrazione orale che parenterale. Se la dose è somministrata con il mangime, l'alimento medicato deve essere rimosso almeno 24 ore prima della competizione. Questo dosaggio assicura che le concentrazioni plasmatiche del farmaco siano inferiori al limite di 15 microgrammi/millilitro.

Il flunixin meglumina può essere somministrato ad una dose che non ecceda 1.1 mg/Kg nelle 24 ore. La somministrazione del farmaco deve essere sospesa 24 ore prima della competizione sia nel caso di somministrazione orale che parenterale. Se la dose è somministrata con il mangime, l'alimento medicato deve essere rimosso almeno 24 ore prima della competizione. Questo dosaggio assicura che le concentrazioni plasmatiche del farmaco siano inferiori al limite di 1 microgrammo/millilitro.

Nel caso che entrambi i farmaci siano presenti nel sangue la concentrazione di almeno uno dei due non deve eccedere la rispettiva concentrazione traccia nel plasma (2.0 microgrammi/millilitro per il fenilbutazone e 0.2 microgrammi/millilitro per il flunixin).

La regolamentazione e l'uso dei farmaci nei cavalli del Palio con le modalità sopra riportate si applicherà ai Palii del 2012, fermo restando il divieto di somministrazione di sostanze prive di finalità terapeutica. (foto: lanazione.it)



TESTO INTEGRALE DELLORDINANZA.pdf25.08 KB